



के तपाईंले प्रेपको बारेमा सुन्नुभएको छ ?



प्रेप/Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) के हो ?


एचआइभी संक्रमण नभएका तर जोखिममा भएका व्यक्तिहरूलाई एचआइभी संक्रमणबाट जोगाउनका निमित्त एचआइभीको औषधी प्रयोग गरिने बिधिलाई प्रेप भनिन्छ । तपाईंलाई भनिएको र सिकाईएको तरिकाले दिनहुँ औषधी सेवन गर्नुपर्छ । प्रेप र एचआइभी उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधी उस्तै प्रकारका हुन् । प्रेप औषधी नियमित सेवन गरेमा यसले एचआइभीबाट जोगाउँछ ।

प्रेप खान शुरु गर्नु अघि एचआइभी जाँच गराउनु अनिवार्य छ । प्रेप लिइरहेकाहरूले यौन रोगको पनि नियमित जाँच गर्नुपर्दछ र साथै कण्डमको पनि प्रयोग गर्नुपर्दछ । यसको नियमित जाँचले यौन रोगबाट पनि सुरक्षित राख्छ ।




के प्रेप सुरक्षित छ ?

प्रेप सुरक्षित छ । प्रेप लिने केहि व्यक्तिहरूमा यसका सामान्य नकारात्मक असरहरू जस्तै पेट दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, ठाउको दुख्ने वा भोक कम लाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन् तर यी प्रायः केही दिनमा आफैँ हराएर जान्छन् तर मृगौलाको समस्या हुनेहरूले भने प्रेप प्रयोग गर्न मिल्दैन ।




के सबैले प्रेप लिनुपर्छ ?

प्रेप लिने सल्लाह सबैलाई दिइँदैन । एचआइभीका लागि उच्च जोखिममा रहेका र एचआइभी संक्रमण नभएका व्यक्तिहरूले मात्र प्रेप लिनुपर्छ । एचआइभीको उच्च जोखिममा रहेका वर्गहरूमा एचआइभी संक्रमितसँग यौन सम्पर्क राख्नेहरू, कण्डम प्रयोग नगर्नेहरू, भाइरल लोड सप्रेस नभएको यौन साथीसँग यौन सम्पर्क राख्नेहरू, पैसा वा जिन्सी सामानको सट्टामा यौन सम्पर्क राख्नेहरू र सुईबाट लाग्नु पदार्थ प्रयोग गर्नेहरू पर्दछन् । प्रायः यौन रोगका लक्षणहरू देखिइरहने व्यक्तिहरूले पनि एचआइभीबाट बच्न प्रेप लिन सक्छन् ।



के प्रेप तेस्रो लिङ्गी महिला र पुरुषहरूका लागि पनि उपयोगी छ ?

उपयोगी छ । प्रेप तेस्रो लिङ्गी महिला र पुरुषहरूका लागि उपयोगी हुँदैन भन्ने आधारहरू केही पनि छैनन् । प्रेप हर्मोन लिइराखेका तेस्रो लिङ्गी महिला र पुरुषहरूमा नकारात्मक असर गरेका प्रमाणहरू छैन त्यसैले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै तेस्रो लिङ्गी महिला र पुरुषहरूलाई एचआइभीबाट जोगीन प्रेपको प्रयोग गर्ने सिफारिस गरेको छ ।



के प्रेपले मानिसहरूलाई असुरक्षित (कण्डम बिना) यौन सम्पर्क राख्न प्रेरित गर्दछ ?


गर्दैन । प्रेपले मानिसहरूमा यौन उत्तेजना बढाउने र त्यसैको फलस्वरूप बढि मात्रामा कण्डमबिनाको यौन सम्पर्क राखिने कुराहरू आएका छन् तर यो तथ्य होइन ।

जानिराखौ: प्रेपले यौन रोगहरू जस्तै सिफिलिस, हेपाटाइटिस, गोनोरिया वा क्लामिडियाबाट बचाउँदैन । त्यसैले प्रेपको प्रयोग कण्डम वा लुब सँगसँगै हुनुपर्छ ।



के प्रेपको प्रयोगले एचआइभीको औषधीको प्रभाव कम गर्छ ?

प्रेप एचआइभीको रोकथामको लागि हो, उपचारको लागि हैन । एचआईभी संक्रमित भएपछि प्रेपको औषधी खाँदा एचआईभीको उपचारको लागि चाहिने जति औषधी पुग्दैन । यसबाट औषधीले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँन सक्छ । यस्तो अवस्था आउँन नदिन सेवाग्राहीहरुको एचआईभी जाँच गरेर मात्र प्रेप सुरु गर्नुपर्छ । साथसाथै, चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम औषधी नियमित सेवन गर्नुपर्दछ ।




के प्रेपका प्रयोगकर्ताहरुले प्रेपको प्रयोग जीवनभर गर्नुपर्छ ?

प्रेपको प्रयोग जीवनभर गर्नु पर्दैन । यौन व्यवहारमा परिवर्तन आएमा, एचआइभीको जोखिम कम भएमा वा एचआइभी नभएको यौन साथीसँग सम्बन्धमा रहेमा प्रेपको प्रयोग रोक्न सकिन्छ । केही प्रयोगकर्ताहरुलाई प्रेपको सेवन दिनहुँ गर्न असजिलो लागेमा पनि उनीहरुले स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिएर यसको प्रयोग बन्द गर्न सक्छन् । यस्तो परिस्थितिमा उनीहरुलाई प्रेप भन्दा अरु प्रकारका रोकथामका उपायहरु प्रयोग गर्ने सल्लाह दिइन्छ ।




के प्रेपले महिलाहरुमा बाँझोपन निम्त्याउँछ ?

प्रेपको प्रयोगबाट महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्यमा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर पर्दैन । एचआईभी संक्रमण नभएका महिला वा पुरुषहरुले आफ्नो एचआईभी संक्रमित यौन साथीसँग मिलेर गर्भधारण गर्न चाहेमा, प्रेपको प्रयोग गरेर एचआईभीबाट सुरक्षित रही गर्भधारण गर्न सक्दछन् । यसको लागि उचित परामर्श लिन स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क राख्नु होला ।



के प्रेपको लामो समयको प्रयोगले पुरुषहरुमा नपुंसकता निम्त्याउँछ ?

प्रेपको लामो समय सम्मको प्रयोगबाट पुरुषहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर गर्दैन । प्रेपको प्रयोगले पुरुषहरुमा नपुंसकता भएको कुनै पनि वैज्ञानिक तथ्य रहेको छैन ।




के प्रेप नेपालमा निःशुल्क पाइन्छ ?

नेपालमा अहिले ईपिक नेपालका क्लिनिकहरुमा यो सेवा निःशुल्क उपलब्ध छ । साथै, प्रेप सुरु गर्नका लागि गरिने सम्पूर्ण जाँचहरु पनि निःशुल्क छन् । प्रेपको बुकिङ्गका लागि मेरो साथीको वेबसाईट www.merosathi.net मा वा नजिकको सिटि क्लिनिकमा जान सक्नुहुन्छ ।



प्रेप शुरु गर्दा र नियमित जाँच गर्दा कस्ता कस्ता परिक्षणहरु गर्नु पर्दछ ?

प्रेप सुरु गर्नु भन्दा अघि एचआईभी जाँच गरी एचआईभी नेगेटिभ नतिजा आएको हुनुपर्छ । त्यसपछि प्रेप सुरु गरेको एक महिना र त्यसपछि हरेक तिन(तिन महिनामा एचआईभी जाँच गर्नु पर्छ । यसबाहेक मृगौलाको काम हेर्ने रगतको जाँच पनि प्रेप खान चाहने विशेष समुहका व्यक्तिहरुले गर्नुपर्दछ । ३० देखि ५० वर्ष उमेर सम्मका व्यक्तिहरुले एक पटक, ५० भन्दा बढि उमेरका र उच्चरक्तचाप मधुमेह भएका व्यक्तिहरुले प्रेप सुरु गर्नु अघि र प्रेप खाँदा हरेक ६/६ महिनामा यो जाँच गर्नु पर्छ । प्रेप सुरु गर्दा हेपाटाइटिस वी र सीको पनि जाँच गराइन्छ ।



के तपाईं अनलाईनबाट प्रेपको सेवाहरु बुकिङ्ग गर्न चाहनुहुन्छ ?

यदि चाहनुहुन्छ भने, बुकिङ्ग गर्नको लागि तल दिइएको क्यूआर (QR) कोड स्क्यान गर्नुहोला ।

थप जानकारीका लागि: www.merosathi.net मा गई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेपको बुकिङ्ग गर्नुहोस् ।



www.merosathi.net